

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

Jahr	Titel	Ort	Leistungen	Auftraggeber
2010	Gesamtenergetische Grob-analyse der Fertigung von Siemens Healthcare in Forchheim	Forchheim	Erstellung einer Energiebilanz nach DIN V 18599, Bewertung des Energieverbrauches, Ermittlung von Maßnahmenfeldern zur Optimierung des Energieeinsatzes	Siemens Healthcare, Erlangen
2010	Gesamtenergetische Grob-analyse der Fertigung von Siemens Healthcare in Erlangen	Erlangen	Erstellung einer Energiebilanz nach DIN V 18599, Bewertung des Energieverbrauches, Ermittlung von Maßnahmenfeldern zur Optimierung des Energieeinsatzes	Siemens Healthcare, Erlangen
2010	Beratung zum Thema „Abgaswärmetauscher“	Hilpoltstein	Konzepterstellung zur Nutzung von Abgaswärme	Klinge Paperwerke, Hilpoltstein
2010	Technische Beratung zu einer neuen Druckluft- und N ₂ -Versorgung	Zwickau	Beratung im Rahmen von Vergabeverhandlungen	Cray Valley Kunstharz GmbH, Zwickau
2010	Detailberatung des Unternehmens im Rahmen des KfW-Sonderfonds Energieeffizienz in KMU	Nürnberg	Erstellung eines gesamtenergetischen Energiekonzeptes	Paul Pinsel KG, Nürnberg
2010	Technische Vorbereitung des Betriebes zur Zertifizierung nach EEG § 41 Satz 1 Punkt 4 (EEG-Rückvergütung)	Diepersdorf	Ergänzung des Energiekonzeptes aus dem 2009, Abstimmung mit dem Auditor/Zertifizierer	Bolta Werke GmbH
2009	Gesamtenergetische Bilanzierung DIN V 18599, Möbelhaus Forchheim	Forchheim	Energieausweis, Begleitung Vorplanung Sanierung	Ingenieurbüro für Gesamtplanung Dieter Reck
2009	Kurzanalyse Verwaltungsgebäude	Nürnberg	Sanierungskurzcheck Gebäude und – ausrüstung, Heizung, Lüftung, Klimatechnik	Quelle Bausparkasse AG
2009	EAM-BHKW-Check	Schwabach	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für Kraft-Wärme-Kopplung zur Versorgung eines Mehrfamilienhauses mit Gewerbe	Stadtwerke Schwabach GmbH
2009	EAM-BHKW-Check	Schwabach	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für Kraft-Wärme-Kopplung zur Versorgung von Schwimmbäder	Stadtwerke Schwabach GmbH
2009	EAM-Ist-Analyse Produktion	Diepersdorf	Detaillierte Ist-Analyse der Verbrauchsstruktur, Lastgänge, Energieströme	Bolta Werke GmbH
2009	EAM-BHKW-Check	Nürnberg	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für Kraft-Wärme-Kopplung	Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
2009	EAM-BHKW-Check	Engelthal	Machbarkeits- und Wirt-	Bezirksklinikum Ansbach

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

			schaftlichkeitsanalyse für Kraft-Wärme-Kopplung	
2009	EAM-Druckluftcheck	Roth	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Leoni Kabel GmbH
2009	EAM-Druckluftcheck	Klingen-berg	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
2009	Effizienzpotenziale der Pumpensysteme Heizwerk Langwasser	Nürnberg	Beurteilung der Effizienz des Pumensystems, Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Sanierung, Handlungsempfehlungen	GeneraTec GmbH
2009	Auslegung und Kalkulation einer Druckluft- und Stickstoffversorgungsanlage	Zwickau	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Cray Valley Kunstharze GmbH
2009	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Zwickau	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Cray Valley Kunstharze GmbH
2008	Variantenvergleich Nahwärmeversorgung	Anonym	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse zu zentraler Wärmeversorgung (Biomasse) mit einem Nahwärmenetz	Stadtverwaltung, anonym
2008	Energiekonzept für die gesamtenergetische Sanierung der Realschule Feuchtwangen	Feuchtwangen	Durchführung einer Sanierungs- und Umbaumaßnahme, Begleitung der Planung unter energetischen Gesichtspunkten, Berechnungen nach DIN V 18599 (Energiebedarfsausweis nach EnEV)	Landratsamt Ansbach
2008	Biomasse-Heizwerk mit Nahwärmenetz		Wirtschaftlichkeitsstudie zu einem Biomasse-Heizwerk mit Nahwärmenetz	Stadtwerke
2008	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Offenhau-sen	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Dauphin HumanDesign Group GmbH & Co.
2008	Heizungskonzept für Fabrikneubau	Schwa-bach	Variantenvergleich v. Heizungssystemen, Kesseltechnik, Gas, Hackschnitzel, Abwärmenutzung, BHKW, Geothermie	Zottmann Industriebau GmbH& Co. KG, Bauherr: Schmauser Precision GmbH
2008	Energiemanagement		Energiemanagement für öffentliche Gebäude	Oberste Baubehörde in Bayern und 11 Kommunen
2007	European Energy Award, Qualitätsmanagement für Kommunen		Moderieren und Vorbereiten der Kommunen auf den european energy award	Stadt Herzogenaurach Stadt Höchststadt a.d. Aisch Markt Bruck i.d. Opf. Gemeinde Kammerstein
2007	Konzept zu Energieerzeugung und -einsatz	Neustadt a.d. Donau	Analyse von Dampferzeuger, Netz und Destillation inkl. Energieflußbild,	Tyco Healthcare Deutschland GmbH

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

			Motorensysteme und BKHW	
2007	EU-Logistik Projekt Interaction	Erlangen, Fürth, Kulmbach, Nürnberg, Regensburg	Formulierung von 5 Good Practice Beispielen in der LKW-Logistik, Identifizierung von Einsparungen zum Kraftstoffverbrauch	Intelligent Energy Europe www.eu-interaction.de
2007	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Markt Bibart	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Rauch Spanplattenwerk GmbH
2007	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Kahl am Main	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Schleifmittelwerk Kahl Artur Glöckler GmbH
2007	Konzept für eine Druckluftstation	Vohenstrauß	Verfahrensschaltbild, Aufstellungsplan, Dimensionierung von Trockner, Rohrleitungen, Speicher	Kennametal Produktions GmbH & Co. KG
2007	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Kitzingen	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Fa. Erich Rothe GmbH
2007	Consulting zu Druckluft	Krefeld	Handlungsempfehlungen zur Druckluftversorgung	Siemens AG Stransportation Systems
2007	Energiestudie Beleuchtung in Produktionsanlage, Fa. Kennametal, Vohenstrauß	Vohenstrauß	Erfassung und Bewertung installierter Leuchten, Auswahl Alternativkomponenten, Wirtschaftlichkeitsanalyse	Fa. Kennametal Produktions GmbH
2007	Studie Stromverbrauch Restaurant Faberhof	Pyrbaum	Analyse des Strombedarfs für Küchengeräte, Kälte, Beleuchtung, Handlungsempfehlungen	Restaurant Faberhof
2007	EAM-Stromcheck für Bürogebäude	Schwabach	Analyse des Strombedarfs Bürogeräte, Beleuchtung, Stand-by, Handlungsempfehlungen	Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG
2007	Studie zur Druckluftversorgung, EAM-DL-Check	Vohenstrauß	Vor-Ort Analyse, Bedarfsmessung, Handlungsempfehlungen	Fa. Kennametal Produktions GmbH
2006	Siemens A&D: Mitarbeiteraktion	Erlangen	Informations- und Motivationsaktion am Siemens-Standort in Erlangen	Siemens A&D Erlangen, Herr Wyzgol
2006	Energiestudie für drei Verkaufsfilialen der Fa. „Der Beck“	Tennenlohe	Analyse der typischen Energieverbraucher in drei ausgewählten, exemplarischen Verkaufsfilialen	Fa. Der Beck, Tennenlohe, Herr Beck, Herr Heinke
2006	Energiestudie Fa. Kupfer & Sohn	Nürnberg	Gesamtenergetische Analyse eines Fruchtgroßhandels mit großen Kühlagerflächen	Fa. Kupfer & Sohn, Nürnberg, GF Herr Wolf
2006	Heizungs- und BHKW-Konzept Wohnanlage	Nürnberg	Energiestudie für Wohnanlage ca. 2000 m ² , analyse Heizung, BHKW-Einbindung, Strombedarf	Anonym

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

2006	Energiestudie Fa. Wolf & Liegel	Schwabach	Gesamtenergetische Analyse	Fa. Wolf & Liegel
2006	Energiestudie Fa. Heidolph	Schwabach	Energiestudie für einen mittelständischen Industriebetrieb, Schwerpunkte, Druckluft, Hallenheizung, Regelungen,	Fa. Heidolph, Produktionsleiter Herr Fritz
2006	Energiestudie für Bürogebäude Fa. Maschinenfabrik Niehoff GmbH	Schwabach	Energiestudie zur Strombedarf im Bürogebäude. Handlungsempfehlungen	Fa. Maschinenfabrik Niehoff GmbH
2006	Energiestudie für ein großes Krankenhaus	Ansbach	Analyse der Wärmeerzeugungsanlage (Heißwasser und Dampf)	Stadtwerke Ansbach GmbH
2006	Evaluierung der Energiekonzepte zur Druckluftversorgung bei 12 Mittelständischen Unternehmen.	Mittelfranken	Evalierung des EAM-Druckluftchecks, Bedarfsmessung, Vor-Ort-Analyse, Handlungsempfehlungen	Industrie- und Handelskammer + Bayerisches Landesamt für Umweltschutz Firmen Nestlé-Schölller, Aotech Deutschland, Hydrometer, Bühler Motor, TVU Textilveredelung, Maschinenfabrik Niehoff, Lyra, Sielaff, , Dehn & Söhne, Heinrich Müller, Klingele Papierwerke, Kennametal
2006	Energiestudie Fa. Thermo Electron Cooperation	Erlangen	Verbrauchsanalysen zu Druckluft, Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Klima	Fa. Thermo Electron Cooperation
2005	Stirling-Projekt	Fürth	Die EAM testet in Kooperation mit der infra fürth gmbh ein Stirling-BHKW der Fa. Solo (Sindelfingen) in einem Heizwerk in Fürth-Dambach	- Eigeninitiative
2004	Projektentwicklung Biogasanlage	Lauf a. d. Pegnitz	Die Randbedingungen für Biogasanlagen im Stadtgebiet Lauf werden geprüft.	Städtische Werke Lauf a. d. Pegnitz GmbH, Sichartstr. 49, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Herr Zantop
2004	Energie in Gaststätten	Mfr.	Exemplarisch werden drei Gaststätten in Mittelfranken energetisch untersucht, die Studie ist im Internet veröffentlicht.	-
2004	Energiekonzepte zur Druckluftversorgung bei 12 Mittelständischen Unternehmen	Mittelfranken	EAM-Druckluftcheck: Bedarfsmessung, Vor-Ort-Analyse, Handlungsempfehlungen	Industrie- und Handelskammer + Bayerisches Landesamt für Umweltschutz Firmen Nestlé-Schölller, Aotech Deutschland, Hydrometer, Bühler Motor, TVU Textilveredelung, Maschinenfabrik Niehoff, Lyra, Sielaff, , Dehn & Söhne, Heinrich Müller, Klingele Papierwerke, Kennametal
2004	Gemeinschaftsprojekt „Energiemanagement in Hotelbe-	Nürnberg	Gemeinsam mit dem Institut für Energie und Ge-	verschiedene Nürnberger Hotels

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

	trieben“		bäude und der N-ERGIE AG wird der Energieeinsatz in Nürnberger Hotels untersucht.	
2004	Übernahme etz-Geschäftsstelle	-	Die EAM übernimmt die Trägerschaft der Geschäftsstelle des Energietechnologischen Zentrums in Nürnberg	-
2004	Unternehmenszirkel Druckluft	Mfr.	Untersuchung von Druckluftanlagen bei zwölf Industriebetrieben	Landesamt für Umweltschutz (LfU)
2003	Geothermieprojekt Bad Windsheim, Solequelle II	Bad Windsheim	Zweistufige Studie zur geothermischen Nutzung einer vorhandenen 1251 m Bohrung	Stadt Bad Windsheim Marktplatz 1 91438 Bad Windsheim Herr Bürgermeister Eckardt
2003	Hotel Merkur	Nürnberg	Good-Practice Beispiel aufzeigen von Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten; Studie liegt auf CD vor	Eigeninitiative der EnergieAgentur Mittelfranken in Verbindung mit COUP 21, Stadt Nürnberg, ieg, Fachhochschule Nürnberg
2003	SC 04 Schwabach	Schwabach	Energiestudie für eine Sportstätte, Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Beleuchtung, Bauphysik	Stadtwerke Schwabach Ansbacher Str. 14 91126 Schwabach Herr Peter Proße
2003	Wärmeinseln Schwabach	Schwabach	Erarbeiten einer Energiestudie für drei Nahwärmenetze, Einsatz, Optimierung von BHKW's, Hydraulik u. Regeltechnik	Stadtwerke Schwabach Ansbacher Str. 14 91126 Schwabach Herr Karl-Heinz Meyer
2002	Initiative Energieeffizienz	Lkr. Mittelfranken u. Oberpfalz	Kampagne zur Energieeffizienz für Stand-by, Weiße Ware und Beleuchtung im Elektrohandel	Deutsche Energieagentur, dena, Chauseestr. 128 10115 Berlin Frau Agricola
2002	Photovoltaikanlage Erlangen 50 kW _{peak}	Erlangen	Studie zur Entscheidung einer PV-Anlage	Erlanger Stadtwerke AG Äußere Brucker Str. 33 91052 Erlangen Herr Rolf Wurzschmitt
2002	Kommunales Energiemanagement	Heroldsberg	Kontinuierliches Energiemonitoring von Liegenschaften, Minderung des Energieeinsatzes, Hausmeisterschulungen, Berichtserstattung	Gemeinde Heroldsberg Kirchenweg 4 - 9 90 562 Heroldsberg Frau Bürgermeisterin Schön
2001	Potenzialstudie für die Nutzung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet Lauf a. d. Pegnitz	Lauf a. d. Pegnitz	Erstellen der Potenzialstudie für die Bereiche Wind, Wasser, Biomasse, Solarthermie, Photovoltaik, sonstige Bereiche	Städtische Werke Lauf a. d. Pegnitz GmbH, Sichartstr. 49, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Herr Zantop
2001	Energiestudie für den Industriebetrieb Lukas Hydraulik GmbH	Erlangen Eltersdorf	Druckluft, Hallenlüftung, Beleuchtung, Heizung, Warmwasser	Lukas Hydraulik GmbH, Weinstr. 39, 91508 Erlangen-Eltersdorf, Herr Milzarek, Herr Hesse
2001	Energiestudie der Volksschule	Roth	Wärmedämmung Gebäu-	Stadtwerke Roth

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

	Gartenstraße		de, Heizungstechnik, Regelungstechnik, Energiemanagement, Beleuchtungstechnik	Sandgasse 23 91154 Roth Herr Arnoldi
2001	Untersuchung des Industriebetriebes der Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG	Merken- dorf	Elektrisches Lastmanagement für den Maschinenpark	Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, Neuseser Straße 1, 91732 Merkendorf, Hr. Grützer
2000	Infrarotthermografieuntersuchung eines Betriebsgebäudes der US Air Force	Ramstein	Erstellen von Wärmebildern und Untersuchungsbericht mit Optimierungsvorschlägen	Siemens, Landis & Staefa Nürnberg
2000	Energetisches Gutachten „Gesamtsanierung von 12 Mehrfamilienhäusern der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabach in der Königsbergstraße	Schwabach	Wärmedämmung Gebäude, Heizungstechnik, Solarthermie, BHKW, Nahwärmenetz, kontrollierte Wohnungslüftung, Regenwassernutzung	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabach mbH, Konrad-Adenauer-Str. 53 91126 Schwabach, Herr Bieringer
2000	Energetisches Gutachten für den Turn- und Sportverein TSV 1846	Schwabach	Untersuchung für eine Turnhalle, Bauphysik, Heizung, Lüftung, Beleuchtung	Stadtwerke Schwabach GmbH, Herr Hirschmann, Ansbacher Str. 14, 91126 Schwabach
2000	Heizungskonzept für das Freibad West in Erlangen	Erlangen	Variantevergleich für die zukünftige Beheizung des Freibades (Fluss-Wärmepumpe, Erdgaskessel, Solarabsorber)	Hochbauamt Erlangen, Schuhstraße 40, 91052 Erlangen, Herr Lauterbach, Herr Rottmann
2000	Studie für eine Photovoltaikanlage mit 200 kW _{peak} für die Schwerpunktwerkstatt der VAG	Nürnberg	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie	Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, Am Plärrer 27, 90338 Nürnberg, Herr Dahmann-Resing
2000	Untersuchungen zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Nürnberg-Johannis	Nürnberg	Wärmebedarfsberechnungen, Beratung zu Dämmstärken	wbg, Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg mbh, Glogauer Straße 70, 90473 Nürnberg, Herr Höger
1999	Gesamtenergetische Untersuchung für drei städtische Schulzentren	Nürnberg	Wärmedämmung Gebäude, Heizungstechnik, Regelungstechnik, Beleuchtungstechnik, BHKW-Einsatzmöglichkeit, Regenwassernutzung, Solarthermie	Hochbauamt der Stadt Nürnberg
1999	Contracting-Projekt: Solarluftkollektoranlage am Delfinarium im Tiergarten Nürnberg	Tiergarten Nürnberg	Contracting mit der Stadt Nürnberg	Tiergarten der Stadt Nürnberg, Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg, Dr. Mühling
1999	Infrarotthermografieuntersuchung eines Bürogebäudes der Siemens AG	Nürnberg- Moorenbrunn	Erstellen von Wärmebildern und Untersuchungsbericht mit Optimierungsvorschlägen	Siemens AG, Frau Doris Watzlawek, Gleiwitzer Straße 55, 90327 Nürnberg-Moorenbrunn
1999	Wärmeversorgungskonzept	Nürnberg	Variantevergleich für	Hafen Nürnberg-Roth GmbH,

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
 Stand Dezember 2010

	für die Betriebsgebäude der Bayerischen Landeshafenverwaltung in der Rotterdamer Straße 2		zukünftige Wärmeversorgung der Betriebsgebäude	Rotterdamerstraße 2 90451 Nürnberg Herr Christgau
1999	Nahwärmekonzept für das Neubaugebiet Philosophenweg	Heilsbronn	Konzept für eine Nahwärmeversorgung aus einem BHKW eines Freibades	Stadtwerke Heilsbronn, Rathaus Heilsbronn, Kammerackerplatz 1, 91560 Heilsbronn, Herr Stamminger
1999	BHKW-Analyse für das Areal um das Landratsamt Neustadt a. d. Aisch	Neustadt a. d. Aisch	Auslegung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für ein BHKW, Versorgung eines Schulzentrums, einer Turn- und Veranstaltungshalle und weiterer Gebäude	Stadt Neustadt/Aisch Peter-Kolb-Platz 3 91 413 Neustadt/Aisch Stadtkämmerer Manfred März
1999	Konzept für die elektrische Versorgung einer neuen Solelegewinnungsanlage	Bad Windsheim	Auslegung, Variantenvergleich, Leistungsverzeichnis	Zweckverband Kurzentrum Bad Windsheim, Marktplatz 1, 91425 Bad Windsheim, Herr Heger
1998	Energieeinsparungskonzept im Logistikzentrum der Daimler-Chrysler AG	Fürth	Wärmedämmung Gebäude, Heizungstechnik, Regelungstechnik, Energiemanagement, Beleuchtungstechnik, Solarthermie, Lastmanagement	Daimler-Chrysler AG Postfach 6162 90727 Fürth Herr Stürmer (Vermittler: infra fürth gmbh)
1998	Energiekonzept für eine Hauptschule	Heilsbronn	Ermittlung des Heizwärmebedarfes und Grobanalyse Bauphysik, Prüfung der Einsatzmöglichkeit für ein Rapsöl-BHKW	Stadtwerke Heilsbronn Rathaus Heilsbronn 91 560 Heilsbronn Herr Stamminger

Referenzliste (Auszug) der EnergieAgentur Mittelfranken e. V.
Stand Dezember 2010

1998	Heizungskonzept für das Tanzlokal Nobis in Schwabach	Schwabach	Heizungsvarianten, BHKW	Stadtwerke Schwabach GmbH, Herr Hirschmann, Ansbacher Str. 14, 91126 Schwabach
1998	Energiekonzept für das Hallenbad Scherbsgraben	Fürth	Controlling Auftrag für eine Energiestudie, Einsatz eines BHKW, Erdgas-Brennwerttechnik, Beleuchtungsoptimierung, Becken-Wasseraufbereitung	infra fürth gmbh Leyher Str. 69 90 763 Fürth Herr Zischler
1997	Konzept zur Heizungsmodernisierung und Gebäudesanierung für Mehrfamilienhäuser in der Bahnhofstr.1-17	Stein	Wärmedämmung Gebäude, Heizungstechnik, Solarthermie, Photovoltaik	Faber-Castell Vermögensverwaltung GbR, Nürnberger Str. 1, 90547 Stein, Herr Grünwald
1997	Energiestudie für die Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co.KG	Schwabach	Gemeinschaftsprojekt mit 5 Ingenieurbüros, solid, der IHK und der Fachhochschule Nürnberg, Heizungstechnik, Einbindung eines BHKW, Hochbau, Architektur, Elektrisches Lastmanagement, Beleuchtungstechnik, Einsatz regenerativer Energien	Pilotprojekt der EnergieAgentur Mittelfranken
1997	Schulen in Schwabach, Christian Maar Schule und Johannes Kern Schule	Schwabach	Projektstudie Verbesserung der Heizanlage, Contracting / Wärmeservice Untersuchung, Kesselaustausch und Überprüfung und Verbesserung der Beleuchtung der Turnhalle	Stadtwerke Schwabach GmbH, Herren Proße und Hirschmann
1997	BHKW-Uffenheim	Uffenheim	Gemeinschaftsprojekt mit einem Ingenieurbüro, Einbindung eines 116 kW _{el} BHKW für Hallenbad, Internat, Schulzentrum, Lastmanagement der Stadtwerke Uffenheim	Stadtwerke Uffenheim Ringstr. 10 97215 Uffenheim Dipl.-Ing. Herbert Vorlauffer
1997	Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Entfeuchtung für ein privates Hallenschwimmbad, Dr. Jecht	Nürnberg	Projektstudie und Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein Kompakt-BHKW und Einbau einer solarthermischen Anlage für das private Hallenbad	Dr. Jecht Tannenbergsstr. 29 90411 Nürnberg

EnergieAgentur Mittelfranken
Wilhelm-Spaeth-Straße 79
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 / 80 11 70
Fax: 0911 / 80 11 711
E-Mail: info@eamfr.de
Internet: www.eamfr.de

=> Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Referenzprojekte und detaillierte Projektbeschreibungen.